



Bergeron  
Vass3R14s171-175  
  
147Mtp5  
INRA Collection Vassal-Montpellier

*614-9116-5-11  
Bergeron  
Clos 3 R 14 s 171-175*


FH  
*Bergeron  
+ 3 R 14 s 171. 175*

*Bergeron  
4. 16. 5. 71*



























Désignation : Bergeron

Clos 4 Planche 16 côté S N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité : 26-24-859

Chargé :

S. 1 7

2 1

3 0

4 4

5 0

Bergeron

Désignation

Clos 4 Planche 16 côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité

22-8-60

Charge :

P=1

S. 1 5

2 4

3 1

4 5

5 6

Désignation Bergeron

Clos 4 Planche 16 côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 2-9-61

Charge :

P=0

S. 1 2

2 10

3 3

4 8

5 5



Bergeron

Année 1959

N° 614 Pl 16 S 11

Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3	23.3							
1	5	0	0	2							
2	5	2	2	4							
3	<del>5</del>										
4	4	0	1	3							
5	5	0	3	4							

faible

De 22-3-59

Année 1960

N° 614 Pl 16 S 11

Planche Bergeron ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		11.3	14.3	18.3							
1	6	0	①	2							
2	4	0	①	1							
3	4	4	4	4 x							
4	6	0	1	3 x							
5	4	0	1	2 x							

De 18-3-60x



Année : 1961

Emplacement : CL4 P 16 S 11

Bergeron

	Nombre total	D A T E S							
		13.3	16.3	20.3	23.3				
1	16	0	0	2	5				
2	12	0	2	4	8				
3	5	3	4	4	4				
4	14	0	1	3	5				
5	8	0	0	4	6	De 21-3-61x +15			
6									
7									
8									
9									
10									

Année 1962

Bergeron

N° ..... Planche CL4 P 16 S 11 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		10.4	16.4						
1	16	1	5						
2	11	1	6						
3	15	3	9						
4	12	1	8						
5	15	1	7						

D 16-4-62 +13



ANNEE 1989

NOM Bergeron - Roussanne  
04705

EMPLACEMENT 3 R 14 A 171 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			4								
2	2			5								
3	2			5		25,5	20,5	5,6				
4	2			5	19		+3		1,8	6,8	11,8	
5	4			4						+2		
	12			23								
Pourriture : 0				Mill. : 0		Port : mi enge			Vigueur : 4,5			



Désignation :

VASSAL

264

Planche

16

Côté

5

N°

11

Souche

1

2

3

4

5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20.5.58



N° ordre

Désignation :

Bergeron

VASSAL *ell* Planche *16* côté *S* N° *11* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 14 souche ① 2 3 4 5.  
664

Bergeron -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 24 planche 16 côté S N° 11 souche ① 2 3 4 5.

Bergeron

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2. *dist.*  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ② - ellipsoïde ③ - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - fusiforme 8 - arquée 9 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59



Dénomination ..... *Bergeron* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.16.511*. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *12* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Ramen 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : BERGERON . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. CL 4 Pl 16 S 11 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9)  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
- 

Rennes 60